



БИОЛИТ

- КЛИМАТОН
- КЛИМАТОН ПЛЮС
- ТОНИЗИД
- ШИРЛАЙН



ООО «БИОЛИТ»

ЖЕНЩИНАМ



В ГАРМОНИИ – ВСЕГДА!

Обычно между 45 и 55 годами в организме женщины происходят изменения, вызванные естественным возрастным снижением выработки яичниками гормонов эстрогенов – начинается климакс, который часто сопровождается неприятными явлениями: от известных "приливов", потливости, приступов сердцебиения, головных болей, нервозности, нарушений сна, т. е. вегетативных психоэмоциональных проявлений – до кардиологических заболеваний, приводящих иногда к потере трудоспособности. От 3 до 55 % от числа всех современных женщин в возрасте 45–55 лет страдают от патологического течения климактерического синдрома, который при отсутствии лечения может провоцировать начало ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. В более позднем возрасте (55–70 лет) могут возникнуть нарушения функций мочевыводящих путей.

Как избежать или, по крайней мере, облегчить климактерические страдания? Пустить все на самотек, мучиться и болеть – или принять профилактические меры и помочь себе максимально комфортно перенести этот естественный процесс?

К ЗДОРОВЬЮ БЕЗ ГОРМОНОВ!

КЛИМАТОН и КЛИМАТОН-ПЛЮС

Гормональная терапия имеет целый ряд противопоказаний: опухоли молочной железы, повышенное артериальное давление, болезни печени и почек, сахарный диабет и пр. Однако и в подобных случаях период климакса женщина может пройти, оставаясь энергичной, сексуальной, привлекательной. И удастся это с помощью БАД «Климатон» и «Климатон-плюс», которые рекомендуются при противопоказаниях к использованию гормонов или в дополнение к ним. Так, для симпатоадреналового варианта течения климактерического периода, когда артериальное давление повышено (I), показан климатон, для вагоинсулярного варианта – с пониженным артериальным давлением (II) – климатон-плюс. При смешанном варианте течения климакса применяется климатон.

Обе БАД представляют собой комплекс лекарственных растений, а поэтому эффективно и безопасно воздействуют на все проявления патологического течения климакса и не имеют противопоказаний к применению, что установлено в ходе клинических исследований. Возможна лишь индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Общий состав: экстракты травы манжетки, зверобоя, тысячелистника, травы пустырника; концентрированный сок калины, глюкоза.

КЛИМАТОН

Состав. Помимо общих ингредиентов для обеих БАД, содержит экстракт плодов боярышника.

Показания к применению:

- протекание климактерического синдрома с повышением артериального давления;
- нейровегетативные проявления климакса (приливы, потливость);
- снижение интеллектуальной и физической работоспособности в период климакса;
- функциональные изменения обмена веществ в сердечной мышце на фоне климакса;
- изменения психоэмоционального характера (нервозность, немотивированная агрессивность, нарушения сна, головные боли, повышенная раздражительность).



КЛИМАТОН-ПЛЮС

Состав: экстракт корней элеутерококка в добавление к общим для обеих БАД ингредиентам.

Показания к применению:

- протекание климакса с понижением артериального давления;
- нейровегетативные проявления климактерического синдрома (приливы, потливость);
- снижение интеллектуальной и физической работоспособности на фоне климакса;
- изменения обмена веществ в сердечной мышце в период климакса;
- психоэмоциональные изменения (апатия, депрессия, ощущения страха, тревога, нарушения сна).



СТРЕССУ – «НЕТ!»

ТОНИЗИД

Стрессы, усталость заставляют нас в самые неподходящие моменты, увеличивают нервное напряжение, приводят к срывам. Адаптоген «Тонизид» повысит иммунитет, работоспособность, защитит внутренние органы от последствий стресса.

Состав: водные экстракты корней аралии, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, листа смородины и березы, маральего корня, побегов черники, петрушки.

Показания. В комплексной терапии и для профилактики:

- вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу и гипотонической болезни;
- авитаминозов, анемии, лейкопении различного происхождения (стимулирует кроветворение);
- астении, переутомления физического и психомоционального;
- хронического стресса;
- обострений хронических заболеваний;
- нарушений липидного обмена;
- послеоперационных состояний;
- для профилактики осложнений на фоне проведения лучевой терапии в онкологии.



Улучшает коротко- и долгосрочную память, обучаемость. Успешно применяется при работе, требующей повышенного внимания, в том числе в ночное время.

Противопоказания: высокое артериальное давление; выраженное перевозбуждение, бессонница; лихорадочные состояния; аритмия.

Рекомендации по применению. Принимать по 0,5–1 ч. л. гранул, растворенных в 1 ст. л. воды, 2–3 раза в день, за 30 мин до еды. Курс восстановления – 3–4 недели. Препарат не следует применять в вечерние часы, кроме случаев необходимости бодрствования в ночное время.

ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

ШИРЛАЙН

Гранулированный концентрат лечебной минеральной воды озера Ши́ра, богатый источник жизненно важных минералов, необходимых для женского организма. Добавки растительных экстрактов усиливают его действие и расширяют спектр применения.

Показания к применению:

- повышенная потребность в минеральных веществах (беременность, лактация, интенсивное потоотделение, большие потери желудочного и кишечного содержимого вследствие поноса или рвоты, ожоговая болезнь, лихорадочные состояния);

- нарушенное всасывание минеральных веществ из желудочно-кишечного тракта:

 - заболевания и расстройства желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты), заболевания желчного пузыря, хронический холецистит, хронический гепатит, цирроз печени, острый и хронический панкреатиты;

- в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии или затухающего обострения (можно применять Ширлайн с лохейном);

- в комплексной терапии заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей (можно применять Ширлайн с флорентой);

- в качестве природного слабительного средства, для проведения тюбажей, в комплексной терапии снижения массы тела.

Противопоказания: наличие осложнений, требующих хирургического вмешательства; подозрение на новообразования; заболевания органов пищеварения в стадии обострения и декомпенсации; наличие крупных камней в желчевыводящих путях или мелких камней в сочетании с обострениями желчно-каменной болезни чаще 4 раз в год.

Рекомендации по применению.

Для восполнения суточной потребности в микро- и макроэлементах: 2 ч. л. соли растворить в 1 л кипячёной воды комнатной температуры, принимать по 1 стакану 3 раза в день. Продолжительность применения не ограничена.

При ЛОР-заболеваниях проводить ингаляции и полоскания 1%-м раствором (1 ч. л. растворить в 200 мл воды).

В качестве слабительного выпить натощак 200–300 мл 2%-го раствора (2 ч. л. в 200 мл воды).

Для проведения «слепого» тюбажа желчного пузыря нужно утром натощак выпить 200 мл 2%-го раствора и улечься на правый бок с теплой грелкой на 30–40 мин (при отсутствии противопоказаний для проведения тюбажа – кист, гемангиом, новообразований печени).

При заболеваниях органов пищеварения следует 3 раза в день до еды выпивать 1%-й теплый раствор (40 °С).

Форма выпуска: 30 г гранул белого цвета в пластиковой баночке.

Условия хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Концентрат хранится 2 года, срок годности приготовленного из концентрата раствора – 3–5 дней при +4 °С.



Общие свойства:

- нормализуют состояние нервной системы (центральной и вегетативной), уменьшают ощущения повышенной нервно-мышечной утомляемости, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы в период климакса;
- не исключено эстрогеноподобное действие климатонов (благодаря гормоноподобным веществам, содержащимся в траве манжетки и клюкве).

Рекомендации по применению: 2 г гранул (1 ч. л.) на прием, принимать 3 раза в день за 15–20 мин до еды. Курс приема – 2–6 месяцев.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска: 90 г светло-коричневых гранул с приятным запахом и вкусом в пластмассовой баночке.

Срок хранения: 2 года.

ВАРИАНТЫ ПРОТЕКАНИЯ КЛИМАКСА

СИМПТОМЫ	СИМПАТОАДРЕНАЛОВЫЙ ВАРИАНТ (I)	ВАГОИНСУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ (II)
Артериальное давление	повышено	понижено
Пульс	тахикардия	брадикардия
Температура тела	повышена	понижена
Психическое состояние	раздражительность	депрессия
Кожа	холодная, бледная	теплая, розовая
Зрачки	расширены	сужены
Слизистая полости рта:	сухость	слюнотечение
Конечности	холодные	горячие
Боли в области сердца	чаще сжимающие	чаще колющие
Головные боли	вечером	утром
Пот	холодный, липкий	теплый, жидкий
Сон	беспокойный	глубокий
Аппетит	снижен	повышен
Кризисы:		
характер	с повышением АД (спазм сосудов) днем, вечером	с падением АД (коллапс, обморок) ночью, утром



С наилучшими пожеланиями — БИОЛИТ



www.rpo.ru